





Désinfectant de surface à utiliser dans le vaporisateur

- Effet antimicrobien résiduel jusqu'à 10 jours
- Efficace contre le coronavirus
- . Odeur agréable

Utilisation prévue

Bacoban®DL 3% est une solution désinfectante sans alcool prête à l'emploi avec effet antimicrobien résiduel à utiliser dans notre vaporisateur.

À utiliser uniquement en combinaison avec notre vaporisateur:

Retirez le bouchon du flacon et vissez le flacon sur le filetage intérieur de la fixation du diffuseur du vaporisateur avec précaution et fermement. Pour plus d'informations, veuillez suivre les instructions du manuel.

Efficacité	
Test selon EN14476 (conditions sales)	temps d'exposition
Activité virucide contre les virus enveloppés (y compris Coronavirus , VIH, VHB, VHC, grippe, Herpès, Ebolavirus)	5 min
Rotavirus	5 min
Norovirus	30 min
Virus du papillome humain (HPV)	60 min
Adénovirus	240 min
EN Directives	
EN 1040 (bactéricide)	5 min
EN 1275 (levuricide)	5 min
EN 1276 (bactéricide)	5 min
EN 1650 (levuricide)	5 min
EN 13697 (bactéricide)	15 min
EN 13727 (bactéricide)	5 min
EN 13624 (levuricide, fongicide)	15 min
EN 14561 (bactéricide)	5 min
EN 14562 (levuricide)	60 min
EN 16615 (bactéricide, levuricide) (4 champs de test)	5 min

Effet antimicrobien résiduel jusqu'à 10 jours (testé selon ASTM E 2180).





Veuillez noter:

Ne restez pas dans la même pièce pendant la désinfection avec le vaporisateur. Gardez les fenêtres et les portes fermées.

Ingrédients

100 g de solution contenant: chlorure de benzalkonium 0,78 g, pyrithione de sodium 0,075 g, polycondensats, substances parfumantes, eau purifiée.

Ne contient pas de formaldéhyde. Ne contient pas de phénols.

Entreposage

Conserver **Bacoban®DL 3%** à +5 ° C + 25 ° C. Protéger du gel et de la lumière directe du soleil.

Test

Nos produits sont testés de manière approfondie. Nous sommes heureux de vous fournir nos rapports microbiologiques sur demande.

Avis de sécurité

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Important! L'effet antimicrobien résiduel de **Bacoban®DL 3%** n'est pas une excuse pour ne pas effectuer les mesures de désinfection nécessaires en cas de contamination visible et / ou douteuse!

Utilisez les désinfectants en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

DISTRIBUTEUR